





Sehr geehrte Anwender,

anbei erhalten Sie das Update auf die Version BIO.WIN 2010.6.1 R002

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der Neuerungen und Verbesserungen.

Inhaltverzeichnis:

Seite	Produkt	Inhalt
4	BIO.WIN	Maximaler Verkaufspreis
4	BIO.WIN	Vorverpackung Thekenartikel
5	BIO.WIN	Verfügbarkeit für dennree Artikel
6	BIO.WIN	Anpassungen aus BIO.WIN 2010.6.0 R006
6	Allgemein	Support



Installation der Version BIO.WIN 2010.6.0 R002

Filial-Anwender müssen die Installation von BIO.WIN 2010.6.1 R002 zwingend mit Ihrer Zentrale absprechen.

Für die Installation von BIO.WIN 2010.6.1 R002 ist es entscheidend welche Version Sie aktuell einsetzen:

Anwender von BIO.WIN 2010

Nutzen Sie bitte das Online-Update für die Aktualisierung.

Dieses finden Sie im Menü unter: Extras – Online-Update

Anwender von BIO.WIN 2008 oder früher

Das Update wird durch den Support ausgeführt.

Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments.



Maximaler Verkaufspreis

Bis zur Version 2010.6.0 von BIO.WIN war der maximale Verkaufspreis aus Sicherheitsgründen auf 999€ beschränkt.

Für bestimmte Sonderartikel gibt es nun die Notwendigkeit einen höheren Preis zu erfassen. In BIO.WIN kann nun ein maximaler Verkaufspreis von 9999€ erfasst werden.

+ Rohgewinn %	55,69	35,77	668,22
+ MwSt %		7,00	130,78
VK-Preis ohne Rundung			1999,00
VK-Preis			1999,00 €

Vorverpackung Thekenartikel

Für die Datenversorgung der Thekenwaagen gibt es eine neue Option

„Allergene aus Zutaten + Nährwerte“.

Mit dieser Option werden auf den Vorverpackungsetiketten der Thekenwaage die Zutaten des Artikels und die Nährwerte ausgegeben.


In den Zutaten werden die Allergene in Grossbuchstaben dargestellt.

<input type="radio"/>	Keine Allergene übertragen
<input type="radio"/>	Allergene in Normalschrift
<input type="radio"/>	Allergene in Fettschrift
<input checked="" type="radio"/>	Allergene aus Zutaten + Nährwerte



Verfügbarkeitsanzeige von Artikeln

Bei Bestellungen kann ab sofort die Verfügbarkeit von dennree-Artikeln geprüft werden.



Mit dem Button „Verfügbarkeit ?“ wird die Lieferfähigkeit von Artikel der Kategorien

- Trockenwaren
- Drogeriewaren
- Tiefkühl

online geprüft und in der Spalte „Verfügbar“ dargestellt.

Diese Spalte kann zeigt den Status der Verfügbarkeit mit „Ja“ oder „Nein“ an. Bei Artikeln für welche keine Verfügbarkeit angefragt werden kann bleibt der Eintrag leer.

S-Rab(B.)(%)	MwSt.(B.)(%)	Bereich	Abteilung	Warengruppe	Artikelgruppe	Bestelldatum	Bereits bestellt	Lieferbar	Kleinteil	Verfügbar
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Ätherische Öle	Duftlampen, -st	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Säuglings- und	Säuglings- und	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Feinseifen und	Seife	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Feinseifen und	Seife	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Feinseifen und	Seife	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Feinseifen und	Duschbad	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Rasieren	Männerpflege	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Mundpflege	Zahnpasta, -ge	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Mundpflege	Mundwasser	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
0,00		Trockenwaren	Drogeriewaren	Mundpflege	Zahnpasta, -ge	. . . : :	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja

Die Spalte „Verfügbar“ befindet sich am Ende der Bestellpositionen und kann nach Belieben an eine andere Position gezogen werden.

Kleinteil	Verfügbar
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja



Anpassungen aus BIO.WIN 2010.6.0 R006

Seit der Veröffentlichung von BioTrade gab es zahlreiche kleinere Anpassungen in BIO.WIN 2010.6.0. Die Version blieb hierbei immer die R006.

All diese Anpassungen sind ebenfalls in der hier vorgestellten Version BIO.WIN 2010.6.1 enthalten.

Support

Zentrale Hotlinenummer: +49 (0) 92 95 / 18 – 8800

Zentrales Hotlinefax: +49 (0) 92 95 / 9141 – 8800

Zentrale Hotline-Mail: support@dennree-biowin.de